




Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: Porsche 997 4S cabrio 2009



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	366,4 PS / 269,5 kW
Motorleistung	P_{Mot}	361,6 PS / 266,0 kW
Radleistung	P_{Rad}	278,4 PS / 204,8 kW
Schleppleistung	$P_{Schlepp}$	83,2 PS / 61,2 kW
Max. Leistung bei		6760 U/min / 186,4 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	408,0 Nm
Max. Drehmoment bei		4920 U/min / 135,6 km/h
Max. erreichte Drehzahl		7320 U/min / 201,2 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	$T_{Umgebung}$	28,8 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{Ansaugluft}$	34,0 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	63,2 %
Luftdruck	p_{Luft}	1019,0 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	25,0 hPa
Öl-Temperatur	$T_{Öl}$	86,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{Kraftstoff}$	---, - °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$V_{unbelastet}$	---, - km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{unbelastet}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	$V_{Vollast}$	---, - km/h
Drehzahl Vollast	$n_{Vollast}$	--- U/min
Schlupf		---, - %

Rotierende Masse

a_{1-VA}	---, --- m/s ²	a_{1-HA}	---, --- m/s ²
F_{1-VA}	---, - N	F_{1-HA}	---, - N
a_{2-VA}	---, --- m/s ²	a_{2-HA}	---, --- m/s ²
F_{2-VA}	---, - N	F_{2-HA}	---, - N
$F_{rot-Gesamt-VA}$	---, - N	$F_{rot-Gesamt-HA}$	---, - N
$m_{rot-Gesamt-VA}$	310,0 kg	$m_{rot-Gesamt-HA}$	310,0 kg
$m_{rot-Prüfstand-VA}$	250,0 kg	$m_{rot-Prüfstand-HA}$	250,0 kg
$m_{rot-Fahrzeug-VA}$	60,0 kg	$m_{rot-Fahrzeug-HA}$	60,0 kg



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: Porsche 997 4S cabrio 2009

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]	Zündung [°]	V _{Luft} [gm/s]	T _{Ansa} [°C]					
6400	176,5	267,1	343,1	346,9	382,2	20,0	269,06	33					
6500	179,2	272,2	350,2	354,1	384,1	20,0	271,78	33					
6600	182,0	276,2	355,9	359,8	384,4	21,5	273,29	33					
6700	184,7	278,0	359,6	364,3	383,4	22,0	278,03	34					
6800	187,5	277,3	360,9	365,6	379,1	23,2	274,89	34					
6900	190,2	273,4	359,0	363,7	371,6	24,0	271,73	34					
7000	193,0	269,0	356,5	361,2	363,8	24,5	279,67	34					
7100	195,8	264,4	353,9	359,3	356,8	24,5	262,55	35					
7200	198,5	260,6	352,2	357,5	350,2	25,0	265,59	35					
7300	201,3	258,5	352,2	357,6	345,4	25,8	281,28	35					

Minimalwert

Maximalwert